

LED lamp CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tootekood 16501

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Pesa GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 830

Tootekood 17007

Samaväärne 30W tavapirniga
Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Pesa GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 840

Tootekood 17009

Samaväärne 30W tavapirniga
Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Pesa GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 865

Tootekood 17008

Samaväärne 30W tavapirniga
Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 3.8W
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur külm valge 6500K
Läätse nurk 110
Pesa GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp EMOS CLASSIC MR16 230V 4.2W 333lm GU10 110° IP20 830

Tootekood 16629

Samaväärne 36W tavapirniga
Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.52
Võimsus 4.2W
Valgusvoog 333luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 79W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Pesa GU10
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 52.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



GU10 halogeenpirni asendus.

LED lamp NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tootekood 16488

Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Valgusvoog 90luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Pesa GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 10000h
Kõrgus 56.0mm
Diameeter 50.0mm
Kaal 40g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Ühevatine GU10 lamp.

LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 830

Tootekood 16392

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.9W

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Pesa GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED
pirn, et asendada 50W MR16
halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga,
et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tootekood 16391

Bränd [PHILIPS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4.9W

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Pesa GU10

Cri 80

Eluiga 15000h

Kaal 38g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse materjal klaas

Lülituste arv 50000tk

Töökeskond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Halogeenpirni asendus. See on LED pirn, et asendada 50W MR16 halogeenpirn. Pirn on piimaklaasiga, et valgus hajuks ühtlaselt.

LED lamp PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tootekood 15643

Bränd PREMIUM

Toitepinge 230V

Võimsus 5W

Valgusvoog 480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 80

Pesa GU10

Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Eluiga 30000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 50.0mm

Pakis 1tk

Kastis 100tk


Lülituste arv 20000tk

Töökeskond sisse

Töötemperatuur -20°C - 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Samsung diodidiga LED pirn.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm 36° IP20 830

Tootekood 14897 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 900lm 36° IP20 940

Tootekood 15280 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Valgusvoog 900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiaga.



LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 13W 1170lm 36° IP20 930

Tootekood 14847 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Valgusvoog 1170luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 61.0mm

Diameeter 49.0mm

Kastis 100tk

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

LED Moodul koos toiteplokiaga.



LED lamp PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 18W 1800lm 36° IP20 830

Tootekood 14848 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Kõrgus 81.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



LED Moodul koos toiteplokiaga.

LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 1750lm E27 60° IP20 930

Tootekood 15416 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [REVAL BULB](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 25W
Valgusvoog 1750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Pesa E27
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 95.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Alumiinium jahutusega ja CREE leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnid on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 930

Tootekood 15415 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [REVAL BULB](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 25W
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Pesa E27
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 125.0mm
Diameeter 95.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Sertifikaadid CE



Alumiinium jahutusega ja COB leediga LED pirn. Alumiinium korpusega leed pirnidel on olemas reaalne jahutus, mis leedi jahutab ja tänu sellele on pirni eluiga pikem, kui plastik korpusega leed pirnil. Antud pirni kasulik eluiga on 35.000h. Antud toode sobib kasutamiseks äripindadel ja kohtades, kus tööaeg järjest on 24h.

LED lamp Star Trading 347-68-3 TRIAC 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 840

Tootekood 16438 TRIAC dimmable

Samaväärne 71W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5.7W
Valgusvoog 610luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Pesa GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Pakis 1tk
Lülituste arv 7500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-07-1 12V 4.4W 430lm GU5.3 36° IP20 840

Tootekood 16640 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 12V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 4.4W
Valgusvoog 430luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 98W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Pesa GU5.3
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

GU5.3 pesaga pirn



LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 346-11-1 12V 7.5W 620lm GU5.3 36° IP20 827

Tootekood 16580 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 12V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 7.5W
Valgusvoog 620luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Pesa GU5.3
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 50.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 TRIAC, 347-30-1 230V 4.8W 500lm GU10 100° IP20 830

Tootekood 16273 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 4.8W
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Pesa GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 50.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töötemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



GU10 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 12LED 347-70-1 230V 7.4W 640lm GU10 36° IP20 927

Tootekood 16631 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 7.4W
Valgusvoog 640luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Pesa GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega
LED pirn.

LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-1 12V 4.4W 345lm GU5.3 36° 827

Tootekood 16598 TRIAC dimmable

Samaväärne 35W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 12V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 4.4W
Voolutugevus 440mA
Valgusvoog 345luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 78W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Pesa GU5.3
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 15000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Sertifikaadid CE, RoHS



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-5 12V 5W 390lm GU5.3 36° 930

Tootekood 16354 TRIAC dimmable

Samaväärne 35W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 12V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 5W
Voolutugevus 490mA
Valgusvoog 390luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Pesa GU5.3
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 15000h
Kõrgus 44.0mm
Laius 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



GU5.3 pesaga pirn

LED lamp Star Trading MR16 ST TRIAC, 4LED 347-36-4 230V 3.6W 400lm GU10 36° 827

Tootekood 14967 TRIAC dimmable

Samaväärne 50W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 3.6W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 111W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Pesa GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 15000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 50.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töökesskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Dimmeriga ühilduv sooja valgusega
LED pirn.

LED lamp Star Trading PAR38 356-80-1 230V 13W 1200lm E27 35° IP65 827

Tootekood 16415

Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.70
Võimsus 13W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 35
Pesa E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 15000h
Kõrgus 133.0mm
Diameeter 121.0mm
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

LED lamp Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tootekood 15805

Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 35
Pesa E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 15000h
Kõrgus 133.0mm
Diameeter 121.0mm
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv

LED lamp Star Trading PAR38 356-82 + pult 230V 7.5W 445lm CRI80 E27 100° IP65 RGB + 6000K RGBW kül

Tootekood 15842

Samaväärne 116W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 7.5W
Valgusvoog 445luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 59W
Värvustemperatuur RGBW kül RGB
+ 6000K
Läätse nurk 100
Pesa E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 20000h
Kõrgus 130.0mm
Diameeter 125.0mm
Lülituste arv 7500tk
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C



Välitingimustesse sobiv RGB pirn

LED lamp Star Trading PAR38 356-91 400V 15W 1100lm E27 35° IP65 827

Tootekood 14881

Samaväärne 103W tavapirniga
Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 400V
Võimsus 15W
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 73W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 35
Pesa E27
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 15000h
Lülituste arv 12500tk



Välitingimustesse sobiv